



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

pro zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, dle metodiky „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP“

„Doplňující projekční a geodetické práce k projektu Formanská cesta - splašková kanalizace a ČOV“

Identifikační údaje zadavatele:

Svazek obcí při formanské cestě

Pavlice 90, 671 56

IČ: 70867623

Statutární zástupce: Ivo Hos, předseda svazku obcí, starosta Grešlové Mýto

Osoba oprávněná k jednání Ivo Hos, předseda svazku obcí, starosta Grešlové Mýto

E-mail: ivohos@tiscali.cz

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen.

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:

Regionální poradenská agentura, s. r. o.

Starobrněnská 20, 602 00 Brno

IČ: 262 98 163

Statutární zástupce: Ing. Jan Ševčík, jednatel



I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je zpracování dokumentace odboček veřejné části kanalizace pro kanalizační přípojky, provedení inženýrsko geologického průzkumu, výpočtu ochrany výtlačných řadů a dále zpracování projektu pro stavební povolení veřejné části kanalizačních přípojek včetně zajištění inženýrské činnosti spojené s územním a stavebním řízením. Všechny uvedené služby se týkají projektu s názvem: „**Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV**“. Investiční náklady tohoto projektu činí: **cca 142.743.778,- Kč bez DPH**.

a) Zpracování dokumentace pro výstavbu odboček pro kanalizační přípojky

Jedná se o přípravnou činnost pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. V rámci těchto prací bude proveden průzkum v 600 nemovitostech, které budou napojeny na připravovanou kanalizační síť s cílem určit polohu a hloubku veřejné části kanalizačních přípojek. Pro každou nemovitost bude vypracován 1 evidenční list dokladující zjištěné údaje, které budou využity pro přesný návrh osazení kanalizačních odboček na hlavní řady.

b) Inženýrsko geologický průzkum

Dále bude zpracován inženýrsko geologický průzkum v zájmové oblasti zahrnující přípravné práce, vrtné práce, polní zkoušky, laboratorní práce a celkové vyhodnocení geologických poměrů v území. Rozsah prací (sond) dle lokalit bude následující:

1. Pavlice

4x ČS

10x podchod pod silnicí

2. Grešlové Mýto

2x ČS

2x podchod pod silnicí

2x podchod toku

2x ČOV

3. Ctidružice

2x ČS

1x podchod pod silnicí

1x podchod pod železnicí

2x podchod toku

6x trasa kanalizace

4. Hostim

4x ČS

4x podchod pod silnicí

c) Výpočet ochrany výtlačných řadů



Součástí těchto činností bude zpracování výpočtů dynamických rázů pro jednotlivé výtlačky daného projektu, jako podkladu pro návrh ochrany výtlačných řadů před účinky vodního rázu.

d) Projekt pro stavební povolení veřejné části kanalizačních přípojek

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti stavebního řízení, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace bude předána zadavateli v 6 paré a 1x v elektronické podobě, a to jak v editovatelné, tak v needitovatelné podobě.

Na zpracování projektové dokumentace pak navazuje inženýrská činnost spojená s územním a stavebním řízením. Tato činnost zahrnuje zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy dodavatel vyvine veškeré možné úsilí k tomu, aby výsledkem byla bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. Dále se jedná o inženýrskou činnost spojenou s vydáním územního rozhodnutí/souhlasu a stavebního povolení / ohlášení stavby, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek.

Činnost zahrnuje také zpracování oznámení o záměru k vydání územního rozhodnutí, zpracování ohlášení stavby a žádosti o sloučení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, včetně všech náležitostí a příloh a jejich podání na příslušný stavební úřad. Pokud nebude možný výše uvedený postup, zahrnuje tato činnost také zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, včetně všech náležitostí a příloh a jejich podání na příslušný stavební úřad.

Informace týkající se projektu „Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV“

Projekt „**Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV**“ bude financovaný z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí.

Projekt řeší novou splaškovou kanalizaci v obcích Pavlice, Grešlové Mýto, Ctidružice a Hostim včetně nové společné čistírny odpadních vod s názvem „U Sv. Mikuláše“, ve které budou odpadní vody z uvedených obcí čištěny. Čistírna bude umístěna v k.ú. Grešlové Mýto. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je vodní tok Jevišovka.

Stokové sítě jsou gravitační, s několika čerpacími stanicemi.

Součástí stokových sítí jsou i odbočky pro domovní přípojky.

Počet EO, odvedených na ČOV (r. 2015):

Pavlice	525
Grešlové Mýto	220
Ctidružice	345
Hostim	500
Celkem	1590
Navrhovaná kapacita ČOV	1800 EO



(Výhledové napojení obcí Prokopov a Branné)

Kanalizace Pavlice

Navrhuje se splašková kanalizace v celé obci. Na síti jsou navrženy celkem čtyři čerpací stanice pro přečerpání odpadních vod do hlavní stoky, která bude napojena přímo na stokovou síť obce Grešlové Mýto. Čerpací stanice na síti jsou navrženy jako podzemní objekty – skružové šachty s prefabrikovanou stropní deskou o průměru 2 m, resp. 1,2 m.

Délka kanalizace a počty čerpacích stanic Pavlice

Celková délka stok profilu DN250 mm	5 347,41 m
Celková délka stok profilu DN80 mm	1 379,63 m
Celková délka stokové sítě Pavlice	6 727,04 m
Počet ČS na síti	4
Hlavní ČS	0

Kanalizace Grešlové Mýto

Navrhuje se splašková kanalizace v celé obci. V obci je jedna lokalita, kterou nelze napojit přímo gravitačně na hlavní stokovou síť, proto je na síti navržena 1 čerpací stanice pro uvedenou lokalitu. Na stokovou síť obce bude napojena splašková kanalizace obce Pavlice. Veškeré odpadní vody z obce Grešlové Mýto s odpadními vodami z Pavlic budou přečerpány hlavní čerpací stanicí Grešlové Mýto do ČOV „U Sv. Mikuláše“.

Délka kanalizace a počty čerpacích stanic Grešlové Mýto

Celková délka stok profilu DN250 mm	2269,81 m
Celková délka stok profilu DN50 mm	29,70 m
Celková délka stok profilu DN100 mm	252,56 m
Celková délka stokové sítě Grešlové Mýto	2 552,07 m
Počet ČS na síti	1
Hlavní ČS	1

Kanalizace Ctidružice

Navrhuje se splašková kanalizace v celé obci. V obci je jedna lokalita, kterou nelze napojit přímo gravitačně na hlavní stokovou síť, proto je na síti navržena 1 čerpací stanice pro uvedenou lokalitu. Splašková kanalizace z celé obce bude napojena do hlavní čerpací stanice obce, odkud budou odpadní vody čerpány do ČOV „U Sv. Mikuláše“.

Délka kanalizace a počty čerpacích stanic Ctidružice

Celková délka stok profilu DN250 mm	2 742,55 m
Celková délka stok profilu DN80 mm	1 876,18 m
+ kameninové potrubí DN250mm situované ve dně místního	41,32 m



rybníka	
Celková délka stokové sítě Ctidružice	4 660,05 m
Počet ČS na síti	1
Hlavní ČS	1

Kanalizace Hostim

Navrhuje se splašková kanalizace v celé obci. V obci jsou celkem 3 lokality, které nelze napojit přímo gravitačně, proto jsou na síti navrženy celkem 3 čerpací stanice pro přečerpání odpadních vod do hlavní stoky, která bude napojena do hlavní čerpací stanice obce. Z této hlavní čerpací stanice budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím do ČOV „U Sv. Mikuláše“.

Délka kanalizace a počty čerpacích stanic Hostim

Celková délka stok profilu DN250 mm	4453,04 m
Celková délka stok profilu DN400 mm	40,59 m
Celková délka stok profilu DN600 mm	17,57 m
Celková délka stok profilu DN50 mm	93,70 m
Celková délka stok profilu DN80 mm	173,93 m
Celková délka stok profilu DN100 mm	1413,37 m
Celková délka stok profilu DN150 mm	1750,38 m
Celková délka stokové sítě Hostim	7942,56 m
Počet ČS na síti	3
Hlavní ČS	1

Celková délka stokových sítí projektu

21 881,72 m

Čistírna odpadních vod

Stavební část: Monolitická železobetonová konstrukce doplněná ocelovými pozinkovanými prvky, s obklady drátokoši. Střešní konstrukce keramické. Vybavená místností obsluhy a místností vedení svazku s kompletním sociálním zařízením (WC, umyvadlo, sprcha) s teplou vodou.

Technologická část: Mechanicko - biologická ČOV pro kapacitu 1800 EO v provedení dvou provozních linek – každá pro kapacitu 900 EO. Objekty na přítoku (centrální nápojný objekt tlakových stok od jednotlivých obcí s možností obtoku ČOV, objekt česlí, vertikální lapač písku a jímka pro odvoz shrabků z česlí a písku z lapáku písku). Vlastní ČOV je dvoulínková, sestávající z aktivčních nádrží, dosazovacích nádrží, uskladňovací nádrže kalu, a strojovny. Pro dovoz odpadních vod k vyčištění je ČOV vybavena tzv. nálevnou jímkou s přečerpáváním odpadních vod na česle.

ČOV má kalovou koncovku vybavenou odstředivkou kalu. Veškerá spojná potrubí jsou nerezová. Prostupy konstrukcí budou vrtány a těsněny prostorovým těsněním. ČOV bude



vybavena řídicí jednotkou pro plně automatický provoz s možností přepnutí do provozu ručního. Spojení s hlavními ČS obcí bude prostřednictvím zpráv SMS zvoleného operátora

II. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky činí **1.900.000 Kč bez DPH**

III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Místem pro podání nabídek je sídlo osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.
Lhůta pro podání nabídek končí dne **26.3.2012 v 12:00 hod.**

Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Při zaslání poštou je nezbytné, aby ve lhůtě stanovené pro podání nabídek byla nabídka doručena osobě pověřené výkonem zadavatelských činností, nestačí podání k poštovní přepravě. Nabídku je možné předat v době od 9:00 do 14:00 hod., s výjimkou posledního dne lhůty, kdy je nutné nabídku doručit do 12:00 hod.

Nabídka uchazeče bude podána v českém jazyce. Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče, z důvodu vyznění uchazeče v případě podle § 71 odst. 6 zákona. Obálka bude označena nápisem:

NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Doplňující projekční a geodetické práce k projektu Formanská cesta - splašková
kanalizace a ČOV“

IV. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena.**

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů,
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,
- technických kvalifikačních předpokladů.

Blíže viz zadávací dokumentace.

V. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

O kompletní zadávací dokumentaci je možné požádat podle ust. § 48 zákona u osoby pověřené výkonem zadavatelských činností e-mailem na níže uvedené e-mailové adrese. Poté si zadávací dokumentaci může uchazeč vyzvednout osobně na adrese Regionální poradenské agentury, s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00, Brno-střed, ve lhůtě pro podání nabídek v pracovních dnech mezi 9:00 hod. a 14:00 hod. Uchazeč může taktéž požádat o zaslání zadávací dokumentace poštou. Uchazeč může taktéž požádat o zaslání zadávací dokumentace poštou. V tomto případě mu zadavatel zašle zadávací dokumentaci na dobírku.

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Dostálová, e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz, tel. 511 113 228.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VI. DALŠÍ INFORMACE

Tato veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení kdykoliv zrušit. Zadavatel si ponechává možnost zrušení zadávacího řízení na dodavatele pro případ, že na akci nebude podpora v rámci OPŽP poskytnuta. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Otevírání obálek je neveřejné.

V Brně 9.3.2012

Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel, v. r.

Vyřešeno na úřední desce dne: 11.3.2012 Tašbík M.

Vyřešeno na elektronické úřední desce dne: Tašbík M.

